

LOB
SPORT

PADEL COURTS

PLANUNG | BAU & INSTALLATION | SERVICE



lobsport.de/padel

TRENDSPORT PADEL-TENNIS

Trendsport Padel-Tennis – erweitern Sie Ihr Sportangebot

Padel-Tennis hat sich in den letzten Jahren zu einer globalen Trendsportart entwickelt und erfreut sich einer seit Jahren steigenden Beliebtheit- und Bekanntheit. Padel-Tennis ist unterhaltsam, relativ leicht zu erlernen und so für Spieler aller Altersgruppen und Fähigkeiten gleichermaßen geeignet. Durch Spielen im Doppel entsteht eine soziale und unterhaltsame Atmosphäre auf dem Platz, doch auch das Einzel macht dem Begriff „Funsport“ alle Ehre. Die leichte Zugänglichkeit von Padel-Tennis ermöglicht es Vereinen und Anlagenbetreibern, dass ein Padelplatz häufig belegt werden kann.

Gewinnen Sie neue Mitglieder

Durch den Bau eines Padelplatzes erweitern (Tennis-)Vereine ihr Sportangebot und bieten ihren Mitgliedern eine zusätzliche Möglichkeit, aktiv zu sein. Dies kann zu einer Steigerung der Mitgliederzahl führen und neue Zielgruppen ansprechen.

Generieren Sie zusätzliche Einnahmen

Ein Padelplatz dient vielen Vereinen als neue, zusätzliche Einnahmequelle. Durch das Angebot von Padelkursen,-turnieren oder -abonnements lässt sich die finanzielle Stabilität von Vereinen verbessern und die Attraktivität für Sponsoren erhöhen.

Nutzen Sie die Vorteile, die Padel-Tennis Vereinen bietet. Mit unserer

langjährigen Erfahrung im Bereich Tennis und einem erfahrenen Team

stehen wir Ihnen beim Bau Ihrer neuen Padelanlage zur Seite.

LOB SPORT PADEL COURTS

Wir unterstützen Sie auf dem Weg zu Ihrer neuen Padelanlage

Wir bieten hochwertige und maßgeschneiderte Padelplätze für unvergessliche Spielerlebnisse. Als zuverlässiger Partner begleiten wir Sie von der ersten Beratung an auf dem Weg zu Ihrem neuen Padelplatz.



BERATUNG Wir beraten Sie umfassend und helfen Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Standorts. Wir finden und konfigurieren mit Ihnen den Padelplatz, der zu Ihren Ansprüchen und Erfordernissen passt.



PLANUNG UND DESIGN Wir planen, gestalten und individualisieren die Padelanlage nach Ihren Wünschen und erstellen Ihnen ein passgenaues Angebot. Gerne unterstützen wir Sie in Kooperation mit einem externen Architekturbüro, die baurechtlichen Rahmenbedingungen am Aufstellort zu klären und die nötige Baugenehmigung zu erwirken.



BAU UND INSTALLATION Wir beraten Sie zum geeigneten Untergrund. Wir montieren und installieren Ihre Anlage nach den gängigen Normen und sorgen dafür, dass alle technischen Anforderungen und Vorschriften erfüllt werden.



WARTUNG Als optionalen Service bieten wir regelmäßige Wartungsarbeiten an, um Ihren Platz in gutem Zustand zu halten. Auch bei eventuell anfallenden Reparaturen stehen wir Ihnen zur Verfügung.



KUNDENSERVICE Unser Kundenservice steht Ihnen bei allen Fragen und Belangen rund um Ihren Padelplatz mit Rat und Tat zur Seite.

LOB SPORT PADEL COURTS

HOCHWERTIGE UND PRAXISERPROBTE BESTANDTEILE



Stabile Konstruktion

Die Grundkonstruktion unserer Courts besteht aus hochwertigen Einzelkomponenten. Alle Stahlteile sind verzinkt und lackiert, um sie dauerhaft vor Umwelteinflüssen zu schützen und eine lange Spielfreude sicherzustellen.



Verglasung

Zwei Scheiben Sicherheitsverglasung (2x6 mm gehärtetes Glas) für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturschwankungen und Stößen während des Spiels. Im Falle eines Glasbruchs entstehen keine scharfkantigen Splitter. Das Glas kann auf Wunsch individuell bedruckt werden.

Beim Bau Ihres Padel Courts legen wir größten Wert auf Qualität und Präzision. Wir verwenden nur hochwertigste Materialien und modernste Technologien, um sicherzustellen, dass Ihre Padelanlage den höchsten Standards entspricht.



Kunstrasen


Unsere Padel Courts sind mit quarzsandverfülltem Kunstrasen ausgelegt, der speziell für die Anforderungen von Padelanlagen entwickelt wurde. Es stehen zwei Farben (blau und grün) zur Auswahl.



Beleuchtung

Vier hochwertige LED-Paneele leuchten den Padel Court mit je 200 W und 1.600 Lumen vollständig aus. Das Gehäuse der Scheinwerfer besteht aus korrosionsbeständigem Aluminium.

PADEL COURT INFINITY



BLICKFANG: Mit seiner spektakulären Panoramaverglasung bietet der LOB Sport INFINITY Court nicht nur eine unschlagbare Optik, sondern auch eine uneingeschränkte Sicht für ein perfektes Zuschauererlebnis. Der Court eignet sich für alle, die Wert auf eine besondere Ästhetik legen. Die INFINITY Courts entsprechen den Spezifikationen der International Padel Federation. Fünf Jahre Gewährleistung auf alle konstruktiven Elemente.

Lieferumfang

METALLKONSTRUKTION

- 14 Rahmen
2.000 x 1.000 mm mit elektro-
geschweißtem Gittergewebe
- 8 Gitter-Module
3.000 x 2.000 mm mit horizontalen
Verstärkungen (100 x 50 mm) sowie Faltblech
und Stäbe als Verletzungsschutz
- 4 Gitter-Module
3.000 x 2.000 mm mit horizontalen
Verstärkungen (40 x 30 mm) sowie Faltblech
und Stäbe als Verletzungsschutz
- 2 verzinkte Stahlrohre 3.000 mm hoch
- 8 verzinkte Stahlrohre 4.000 mm hoch
- 4 Rohre 6.000 mm hoch, zur Befestigung der
Lichtanlage, mit Aufsatz für Scheinwerfer
- 20 mm verzinktes Stahlrohr für die untere
Befestigung des Glases

VERGLASUNG

- 18 Wände aus 2 x 6 mm thermisch gehärtetem
Sicherheitsglas (DIN EN 12150-2 sowie „HEAT
SOAK“-Test der Norm DIN EN 14179-2) mit
mittig eingelegter Sicherheitsfolie, 1.995 x
2.995 mm
- 60 x 40 m große, schwarze EPDM-Dichtungen
zur Installation zwischen den Glaswänden und
der Metallkonstruktion, um einen direkten
Kontakt zwischen den beiden Materialien zu
vermeiden.
- PVC-Ringe zum Einbau in die konischen Löcher
der Glaswände, um einen Kontakt zwischen
der Glasbefestigungsschraube und dem Glas-
element zu vermeiden.
- Kompletter Satz Inbusschrauben aus Edelstahl
mit Senkkopf 8 x 30 mm zur Befestigung der
Glaswände an den Säulen.

KUNSTRASEN

Das Spielfeld ist mit hochwertigem Kunstrasen aus europäischer Produktion ausgelegt, der

speziell für Padel-Tennis entwickelt wurde.
Die Farbe ist wahlweise grün oder blau.

NETZ

Zwei Netzpfeiler mit einer Höhe von 960 mm
für ein zentrales Netz inklusive Spannsystem.

BELEUCHTUNG


Der Court wird durch vier hochwertige LED-
Paneele vollständig ausgeleuchtet.

GEWÄHRLEISTUNG

Die Gewährleistung für alle konstruktiven
Komponenten beträgt fünf Jahre.


Einfach und kostengünstig

Beim Padel Court INFINITY bieten
wir eine fundamentfreie Bauweise
an. Mehr Informationen: Seite 10




Padel Court
INFINITY
**Fundament-
freie Installation
möglich**






Padel Court
EDGE
**Fundament-
freie Installation
möglich**



PADEL COURT EDGE



SOLIDE: LOB Sport EDGE ist ein solider Padel Court mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Regelmäßig angeordnete, verzinkte und lackierte Pfosten aus hochwertigem Stahl geben den großen Glaselementen Halt und Stabilität. Der Court entspricht den Spezifikationen der International Padel Federation. Fünf Jahre Gewährleistung auf alle konstruktiven Elemente.

Lieferumfang

METALLKONSTRUKTION

- 14 Rahmen 2.000 x 1.000 mm mit elektrogeschweißtem Gittergewebe
- 14 [zweiseitiger Eingang] oder 18 Module [einseitiger Eingang] aus elektrogeschweißtem, verzinktem Stahlgitter
- 8 Gitter-Module 3.000 x 2.000 mm mit horizontalen Verstärkungen (100 x 50 mm) sowie Falblech und Stäbe als Verletzungsschutz
- 4 Gitter-Module 3.000 x 2.000 mm mit horizontalen Verstärkungen (40 x 30 mm) sowie Falblech und Stäbe als Verletzungsschutz
- 20 verzinkte Stahlrohre 3.000 mm hoch
- 8 verzinkte Stahlrohre 4.000 mm hoch
- 4 Rohre zur Befestigung der Lichtenanlage 6.000 mm hoch, mit Aufsatz für Scheinwerfer
- 18 verzinkte Baustahlrohre

VERGLASUNG

- 18 Wände aus 2 x 6 mm thermisch gehärtetem Sicherheitsglas (DIN EN 12150-2 sowie „HEAT SOAK“-Test der Norm DIN EN 14179-2) mit mittig eingelegter Sicherheitsfolie, 1.995 x 2.995 mm
- 60 x 4 mm große, schwarze EPDM-Dichtungen zur Installation zwischen den Glaswänden und der Metallkonstruktion, um einen direkten Kontakt zwischen den beiden Materialien zu vermeiden.
- PVC-Ringe zum Einbau in die konischen Löcher der Glaswände, um einen Kontakt zwischen der Glasbefestigungsschraube und dem Glaselement zu vermeiden.
- Kompletter Satz Inbusschrauben aus Edelstahl mit Senkkopf 8 x 30 mm zur Befestigung der Glaswände an den Säulen.

KUNSTRASEN

Das Spielfeld ist mit hochwertigem Kunstrasen aus europäischer Produktion ausgelegt, der

speziell für Padel-Tennis entwickelt wurde. Die Farbe ist wahlweise grün oder blau.

NETZ

Zwei Netzpfeosten mit einer Höhe von 960 mm für ein zentrales Netz inklusive Spannsystem.

BELEUCHTUNG

Der Court wird durch vier hochwertige LED-Paneele vollständig ausgeleuchtet.

GEWÄHRLEISTUNG

Die Gewährleistung für alle konstruktiven Komponenten beträgt fünf Jahre.

Einfach und kostengünstig

Beim Padel Court EDGE bieten wir eine fundamentfreie Bauweise an. Mehr Informationen: Seite 10

PADEL-COURT- INSTALLATION

Die klassische Bauweise – Verankerung auf einem Streifenfundament

Für die Installation der Grundkonstruktion Ihres Padel Courts benötigen Sie ein Streifenfundament sowie eine durchgehende Beton- oder Drainspaltplatte als Auflage für den Kunstrasen. Gerne beraten wir Sie hierzu.

Fundamentfreie Bauweise – u. a. bei Umrüstung eines Sandplatzes


Für unsere Padel Courts bieten wir auch eine fundamentfreie Bauweise an. Einfach, schnell und kostengünstig rüsten wir Ihren bestehenden Sandplatz auf einen Padelplatz um:



Die obersten beiden Lagen des Sandplatzes (Ziegelmehlschicht und Schlackeschicht) werden entfernt und durch ein PU-gebundenes Splittgemisch ersetzt.



Die Rahmenkonstruktion wird über Stahlplatten, die rund um den Court verlegt werden, befestigt. So entsteht ein in sich stabiler, freitragender Court.



QUALITÄT UND SICHERHEIT

Höchste Qualität

Für eine langandauernde Spielfreude legen wir großen Wert auf die Qualität der verwendeten Rohstoffe. Für die Spielfeldkonstruktion wird ein unlegierter Baustahl (Güte S-235 JR) mit sehr guten Schweiß- und Umformbarkeitseigenschaften bei gleichzeitig hoher Festigkeit verwendet. Thermisch gehärtetes Sicherheitsglas (DIN EN 12150-2 sowie „HEAT SOAK“-Test der Norm DIN EN 14179-2) mit mittig eingelegter Sicherheitsfolie gewährt höchste Sicherheit während des Spielbetriebs. Alle verwendeten Materialien sind CE-zertifiziert und entsprechen den Anforderungen der „International Padel Federation (FIP)“

Geprüfte Sicherheit

Unsere Padel Courts entsprechen den in EUROCODE 1 und 3 gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsfaktoren. Die Konstruktion unserer Padel Courts ist statisch geprüft und nachweislich dafür ausgelegt,

- konstanten Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h oder auch
- dem Aufprall statischer Lasten gegen eine der tragenden, vertikalen Stützen auf Höhe von 1,5 m über dem Boden standzuhalten.

Fünf Jahre Gewährleistung

Mit einer Gewährleistung von fünf Jahren auf alle Bauteile bieten Ihnen unsere Padel Courts langfristige Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Nutzung. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist die Lebensdauer unserer Plätze jedoch deutlich höher. Verschleißteile wie Kunstrasen und Netz sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Sie erreichen uns unter **Telefon: +49 91164200-42** oder

per E-Mail an **padel@lobsport.de**



Bermüller & Co GmbH
Rotterdamer Straße 7, 90451 Nürnberg
Tel 0911 64 200 43 | Fax 0911 64 200 52
info@lob-sport.de

lobsport.de

Folgen Sie uns auf Social Media:  lobsport_tennis |  lobsport |  LOBSPORT